



922 ЭДИНБУРГ

КОЛЛЕКЦИИ ЛИНОЛЕУМА




2022


ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В АБСОЛЮТНО
НОВОМ КАЧЕСТВЕ

SW
strong wear technology®

КОМЦТЕКО ЛИН

ПАРМА

 2.5 мм  0.15 мм  1.4 кг/кв.м

 21 class срок службы 20 лет



111 ТРИУМФ 7,5 см / 1,5-4 м



262 ОФЕЛИЯ 2,5-4 м



302 МОДЖО 2,5-4 м




321 ЧАРА 1,5-4 м



343 ВАНКУВЕР 2,5-4 м



421 ПИЛИГРИМ 7 см / 2,5-4 м



463 ОДИССЕЙ 10 см / 1,5-4 м



475 РИГА 12 см / 1,5-4 м



513 ШАНТАЛЬ 16,5 см / 2,5-4 м



623 РЕМБРАНДТ 16,5 см / 2,5-4 м



674 ДАНТЕ 20 см / 2,5-4 м



702 КАЙЗЕР 20 см / 2,5-4 м




781 КУРГАН 16,5 см / 1,5-4 м



783 КУРГАН 16,5 см / 1,5-4 м



872 БЕРКЛИ 20 см / 2,5-4 м






873 БЕРКЛИ 20 см / 2,5-4 м



931 МЕНУЭТ 2,5-4 м

ПРП (ГОСТ 18108)

 21 class срок службы 20 лет

 >3.6 мм  0.15 мм  1.8 кг/кв.м




361 КОЛУМБ 16,5 см / 1,5-4 м



431 ОРФЕЙ 20 см / 1,5-4 м

ТИП Б (ГОСТ 7251)

 21 class срок службы 20 лет


 2 мм  0.15 мм  1 кг/кв.м



665 ГРИНВИЧ 12,5 см / 2,5-4 м



666 ГРИНВИЧ 12,5 см / 2,5-4 м



715 БЛЮЗ 20 см / 1,5-4 м / 3,1 м



781 КУРГАН 16,5 см / 1,5-4 м

АТЛАНТА



2.5 мм



0.15 мм




1.5 кг/кв.м



22 class срок службы 15 лет


21 class срок службы 20 лет



311 ЮРМАЛА 20 см / 2,5-4 м



312 ЮРМАЛА 20 см / 2,5-4 м



341 ВАНКУВЕР 2,5-4 м



381 АЙВЕНГО 1,5-4 м



383 АЙВЕНГО 1,5-4 м



478 РИГА 12 см / 1,5-4 м




562 БОЛЕРО 16,5 см / 2,5-4 м




591 ЙОРК 7 см / 1,5-4 м



592 ЙОРК 7 см / 1,5-4 м



593 ЙОРК 7 см / 1,5-4 м



671 ДАНТЕ 20 см / 2,5-4 м



672 ДАНТЕ 20 см / 2,5-4 м



722 МОНМАРТР 16,5 см / 2,5-4 м



783 КУРГАН 16,5 см / 1,5-3,5 м




821 КАСАБЛАНКА 2,5-4 м




835 БЕАТРИЧЕ 2,5-4 м



912 ЛЬЮИС 2,5-4 м



991 ПЕРЕСВЕТ 16,5 см / 2,5-4 м



993 ПЕРЕСВЕТ 16,5 см / 2,5-4 м

КЛАССИК



1.5 мм



0.15 мм



1 кг/кв.м



21 class срок службы 20 лет



111 ТРИУМФ 7,5 см / 1,5-3,5 м



321 ЧАРА 1,5-3,5 м



475 РИГА 12 см / 1,5-3,5 м

ВЕРСАЛЬ

PHthalate
FREE



3 мм



0.2 м



1.9 кг/кв.м



23/31 class срок службы 20 лет



22 class срок службы 30 лет



171 РИШЕЛЬЕ

1,5-4 м



172 РИШЕЛЬЕ

1,5-4 м



204 РАВЕННА

2,5-4 м



264 ОФЕЛИЯ

2,5-4 м



345 ВАНКУВЕР

2,5-4 м



361 КОЛУМБ

16,5 см / 1,5-4 м / 3,1 м



362 КОЛУМБ

16,5 см / 1,5-4 м / 3,1 м



363 КОЛУМБ

16,5 см / 1,5-4 м / 3,1 м



481 СОПРАНО

1,5-4 м




483 СОПРАНО

1,5-4 м




561 БОЛЕРО

16,5 см / 2,5-4 м



571 КОРТРИК

1,5-4 м



572 КОРТРИК

1,5-4 м



611 БРУКЛИН

2,5-4 м



612 БРУКЛИН

2,5-4 м



651 ЖЕНЕВА

16,5 см / 2,5-4 м



652 ЖЕНЕВА

16,5 см / 2,5-4 м



661 ГРИНВИЧ

12,5 см / 2,5-4 м



662 ГРИНВИЧ

12,5 см / 2,5-4 м



663 ГРИНВИЧ

12,5 см / 2,5-4 м



681 КАТМАНДУ

2,5-4 м



715 БЛЮЗ

20 см / 1,5-4 м / 3,1 м



716 БЛЮЗ

20 см / 1,5-4 м / 3,1 м



881 СТРАДИВАРИ

2,5-4 м



913 ЛЬЮИС

2,5-4 м

ПРОВАНС



3.2 мм



0.3 мм



2.3 кг/кв.м



32 class срок службы 20 лет




23/31 class срок службы 30 лет



163 ВЕРОНЕЗЕ

2,5-4 м



221 САНЬЯ

2,5-4 м



222 САНЬЯ

2,5-4 м



281 ФИГАРО

2,5-4 м




352 ГАМЛЕТ

7 см / 2,5-4 м



371 СОРРЕНТО

10 см / 2,5-4 м



372 СОРРЕНТО

10 см / 2,5-4 м




552 СЕНЕГАЛ

20 см / 2,5-4 м



553 СЕНЕГАЛ

20 см / 2,5-4 м



601 РОБИНЗОН

16,5 см / 2,5-4 м



602 РОБИНЗОН

16,5 см / 2,5-4 м



624 РЕМБРАНДТ

16,5 см / 2,5-4 м



691 ЛЕОН

16,5 см / 2,5-4 м



692 ЛЕОН

16,5 см / 2,5-4 м



717 БЛЮЗ

20 см / 2,5-4 м



912 ЛЬЮИС

2,5-4 м




921 ЭДИНБУРГ

25 x 33 см / 2,5-4 м



922 ЭДИНБУРГ

25 x 33 см / 2,5-4 м



923 ЭДИНБУРГ

25 x 33 см / 2,5-4 м

АРАБИЯ



8 мм



0.3 мм



2.9 кг/кв.м



31 class срок службы 20 лет



23 class срок службы 20 лет



131 АРАБИЯ

4 м




132 АРАБИЯ

4 м



ПЕЧОРА



31 class срок службы 30 лет




23 class срок службы 30 лет




101 ШЕРЛОК

2,5-4 м



131 АРАБИЯ

4 м




132 АРАБИЯ

4 м



391 ФЛЕЙТА

2,5-4 м



393 ФЛЕЙТА

2,5-4 м



431 ОРФЕЙ

20 см / 2,5-4 м / 3,1 м



433 ОРФЕЙ

20 см / 2,5-4 м / 3,1 м



621 РЕМБРАНДТ

16,5 см / 2,5-4 м




711 БЛЮЗ

20 см / 2,5-4 м



713 БЛЮЗ

20 см / 2,5-4 м / 3,1 м



862 ТЕТРИС

2,5-4 м



863 ТЕТРИС

2,5-4 м



871 БЕРКЛИ

20 см / 2,5-4 м

САНЛАЙТ



22 class срок службы 15 лет



21 class срок службы 20 лет



101 ШЕРЛОК

2,5-4 м



141 ДЖОТТО

2,5-4 м



163 ВЕРОНЕЗЕ

2,5-4 м



448 КРИСТИ

2,5-4 м



512 ШАНТАЛЬ

16,5 см / 2,5-4 м



664 ГРИНВИЧ

12,5 см / 2,5-4 м



665 ГРИНВИЧ

12,5 см / 2,5-4 м



666 ГРИНВИЧ

12,5 см / 2,5-4 м



731 ХИЛТОН

16,5 см / 2,5-4 м



932 МЕНУЭТ

2,5-4 м



962 ЗЕЛАНДИЯ

20 см / 2,5-4 м

БАВАРИЯ



31 class срок службы 30 лет



23 class срок службы 30 лет



151 ДЖАЗ 20 см / 2,5-4 м



241 ЛИВЕРПУЛЬ 2,5-4 м



242 ЛИВЕРПУЛЬ 2,5-4 м



511 ШАНТАЛЬ 16,5 см / 2,5-4 м



512 ШАНТАЛЬ 16,5 см / 2,5-4 м



513 ШАНТАЛЬ 16,5 см / 2,5-4 м



521 ФАВОР 20 см / 2,5-4 м




551 СЕНЕГАЛ 20 см / 2,5-4 м



573 КОРТРИК 2,5-4 м



673 ДАНТЕ 20 см / 2,5-4 м



701 КАЙЗЕР 20 см / 2,5-4 м



703 КАЙЗЕР 20 см / 2,5-4 м



913 ЛЬЮИС 2,5-4 м

ЭКСКЛЮЗИВ




31 class срок службы 20 лет

23 class срок службы 20 лет



131 АРАБИЯ 4 м



132 АРАБИЯ 4 м



361 КОЛУМБ 16,5 см / 1,5-4 м



362 КОЛУМБ 16,5 см / 1,5-4 м



363 КОЛУМБ 16,5 см / 1,5-4 м



715 БЛЮЗ 20 см / 1,5-4 м

ГАРМОНИЯ



32 class срок службы 30 лет



23 class срок службы 30 лет



561 БОЛЕРО 16,5 см / 2,5-4 м



562 БОЛЕРО 16,5 см / 2,5-4 м



731 ХИЛТОН 16,5 см / 2,5-4 м





962 ЗЕЛАНДИЯ 20 см / 2,5-4 м

СОЛИД

 2 мм  0.3 мм  1.8 кг/кв.м

 42 class срок службы 10 лет

 33 class срок службы 20 лет


 23 class срок службы 30 лет



141 ДЖОТТО 2,5-4 м



312 ЮРМАЛА 20 см / 2,5-4 м



342 ВАНКУВЕР 2,5-4 м




478 РИГА 12 см / 2,5-4 м



561 БОЛЕРО 16,5 см / 2,5-4 м



592 ЙОРК 7 см / 2,5-4 м







681 КАТМАНДУ 2,5-4 м



871 БЕРКЛИ 20 см / 2,5-4 м

КОММЕРЦИЯ

 2 мм  0.4 мм  2 кг/кв.м

 42 class срок службы 15 лет

 33 class срок службы 25 лет

 23 class срок службы 30 лет




101 ШЕРЛОК 2,5-4 м



163 ВЕРОНЕЗЕ 2,5-4 м



344 ВАНКУВЕР 2,5-4 м



361 КОЛУМБ 16,5 см / 2,5-4 м



371 СОРЕНТО 10 см / 2,5-4 м



448 КРИСТИ 2,5-4 м



512 ШАНТАЛЬ 16,5 см / 2,5-4 м



551 СЕНЕГАЛ 20 см / 2,5-4 м



573 КОРТРИК 2,5-4 м



624 РЕМБРАНДТ 16,5 см / 2,5-4 м



662 ГРИНВИЧ 12,5 см / 2,5-4 м



913 ЛЬЮИС 2,5-4 м

АНГАРА

 2 мм  0.4 мм  2 кг/кв.м

 42 class срок службы 15 лет

 33 class срок службы 25 лет

 23 class срок службы 30 лет



281 ФИГАРО 2,5-4 м



448 КРИСТИ 2,5-4 м



602 РОБИНЗОН 16,5 см / 2,5-4 м



716 БЛЮЗ 20 см / 2,5-4 м



912 ЛЬЮИС 2,5-4 м



922 ЭДИНБУРГ 25 x 33 см / 2,5-4 м

СПЕКТР



2 мм



0.3 мм



1.8 кг/кв.м



42 class срок службы 10 лет



33 class срок службы 20 лет



23 class срок службы 30 лет




101 ШЕРЛОК

2,5-4 м



281 ФИГАРО

2,5-4 м



345 ВАНКУВЕР

2,5-4 м



591 ЙОРК

7,5 см / 2,5-4 м



664 ГРИНВИЧ

12,5 см / 2,5-4 м



922 ЭДИНБУРГ

25 x 33 см / 2,5-4 м

ЭВЕРЕСТ



2 мм



0.4 мм




2 кг/кв.м



42 class срок службы 15 лет



23/33 class срок службы 30 лет



341 ВАНКУВЕР

2,5-4 м




343 ВАНКУВЕР

2,5-4 м



344 ВАНКУВЕР

2,5-4 м



433 ОРФЕЙ

20 см / 2,5-4 м



592 ЙОРК

7,5 см / 2,5-4 м



665 ГРИНВИЧ

12,5 см / 2,5-4 м



716 БЛЮЗ

20 см / 1,5-4 м / 3,1 м



923 ЭДИНБУРГ

25 x 33 см / 2,5-4 м

ЭЛЬБРУС



2,2 мм



0.7 мм



2.5 кг/кв.м



23/34/43 class срок службы 30 лет




141 ДЖОТТО

2,5-4 м



163 ВЕРОНЕЗЕ

2,5-4 м




342 ВАНКУВЕР

2,5-4 м



448 КРИСТИ

2,5-4 м




593 ЙОРК

7,5 см / 2,5-4 м



661 ГРИНВИЧ

12,5 см / 2,5-4 м



713 БЛЮЗ

20 см / 2,5-4 м



921 ЭДИНБУРГ

25 x 33 см / 2,5-4 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ	ЭЛЬБРУС	ЭВЕРЕСТ	СПЕКТР	АНГАРА	КОММЕРЦИЯ	СОЛИД	ГАРМОНИЯ	БАВАРИЯ	ЭКСКЛЮЗИВ	АРАБИЯ	ПЕЧОРА	ПРОВАНС	ВЕРСАЛЬ	АТЛАНТА	САНЛАЙТ	ПАРМА	ТИП Б (ГОСТ 7251)	КЛАССИК	ПРЛ (ГОСТ 18108)
Класс использования	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	22	21	21	21	21	21	21
DIN EN ISO 10582	34	33	33	33	33	33	32	31	31	31	31	31	23	22	22				
ISO 10874	43	42	42	42	42	42						32	31						
Общая толщина, мм	2,2	2	2	2	2	2	3,2	4	5	8	4	3,2	3	2,5	2,1	2,5	2	1,5	≥3,6
DIN EN ISO 24346																			
Защитный слой, мм	0,7	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
DIN EN ISO 24340																			
Вес, кг/кв.м	2,5	2	1,8	2	2	1,8	2,5	2,5	2,5	2,9	2,5	2,3	1,9	1,5	1,4	1,4	1	1	1,8
DIN EN ISO 23997																			
Ширина рулона, м	2,5-4	2,5-4	2,5-4	2,5-4	2,5-4	2,5-4	2,5-4	2,5-4	2,5-4	4	1,5-4	2,5-4	1,5-4	1,5-4	2,5-4	1,5-4	1,5-4	1,5-3,5	1,5-4
DIN EN ISO 24341																			
Длина рулона, м	25	25	25	25	25	25	25	25	20	15	25	25	25	30	40	30	40	40	25
DIN EN ISO 24341																			
Стеклохолст в структуре	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	нет	нет	да
Абсолютная остаточная деформация, мм не более, ГОСТ 11 529	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8	1	1,5	2	1	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,45	0,45	1
Изменение линейных размеров, %, не более, DIN EN ISO 23999	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,4	0,4	0,4	0,04
Истираемость, мкм не более, ГОСТ 11 529	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	30	30	30	30	30	30	30
Шумоизоляция, Дб не менее, ГОСТ 27296	13	13	10	13	10	10	18	22	24	28	22	18	18	17	17	17	17	17	21
Теплоусвоение, Вт/кв.мК не более, ГОСТ 25 609	14	14	15	14	15	15	11	11	10	9	11	11	11	12	12	12	12	12	11
Тиснение поверхности	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Антистатичность EN 1815 ГОСТ 11529	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Цветостойчивость ГОСТ 11583	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Класс пожарной опасности ФЗ-123	КМ2	КМ2	КМ2	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5
Группа воспламеняемости ГОСТ 30402	В2	В2	В2	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3
Группа распространения пламени ГОСТ Р 51032	РП1	РП1	РП1	РП4	РП2	РП4	РП4	РП3	РП3	РП2	РП4	РП3	РП4	РП3	РП3	РП4	РП4	РП4	РП3
Дымообразующая способность ГОСТ 12.1.044	Д2	Д2	Д2	Д3	Д3	Д3	Д3	Д3	Д3	Д3	Д3	Д2	Д3	Д3	Д3	Д3	Д2	Д3	Д3
Токсичность продуктов горения ГОСТ 12.1.044	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2

